



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Южный территориальный отдел

Мира улица, д. 1/1, г. Чайковский, 617760
тел/факс 8 (34241)4-17-10. E-mail: uto-r@mail.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 11 февраля 2022 г. № 199

г. Чайковский

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Уваровой Ольгой Васильевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 59220041000100840719 на основании решения о проведении планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия № 124 от 25.01.2022 г. в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 28 «Лесная сказка», ИНН 5920014187, место нахождения юридического лица: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 52/1, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В результате лабораторных измерений уровней искусственной освещенности 08.02.2022 г., с 07 часов 50 минут до 10 часов 00 минут в помещениях МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка» по адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 52/1, согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п267.22 от 09.02.2022 г. установлено, что уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям п. 144. (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:
 - уровень искусственной освещенности в групповой группы № 4: 1 точка составляет 267 ± 25 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 133 лк ниже величины допустимого уровня; 2 точка составляет 273 ± 25 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 127 лк ниже величины допустимого уровня; 3 точка (центр помещения) составляет 321 ± 30 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 79 лк ниже величины допустимого уровня; 4 точка составляет 214 ± 20 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 186 лк ниже величины допустимого уровня; 5 точка составляет 304 ± 28 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 96 лк ниже величины допустимого уровня;
 - уровень искусственной освещенности в приемной группы № 4: 1 точка составляет 190 ± 18 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 10 лк ниже величины допустимого уровня; 2 точка составляет 160 ± 15 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 40 лк ниже величины допустимого уровня; 4 точка составляет 157 ± 15 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 43 лк ниже величины допустимого уровня; 5 точка составляет 193 ± 18 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 7 лк ниже величины допустимого уровня;
 - уровень искусственной освещенности в групповой группы № 6: 1 точка составляет 206 ± 19 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 194 лк ниже величины допустимого уровня; 2 точка составляет 185 ± 17 лк (при гигиеническом нормировании не

менее 400 лк), что на 215 лк ниже величины допустимого уровня; 4 точка составляет 219 ± 20 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 181 лк ниже величины допустимого уровня; 5 точка составляет 198 ± 18 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 202 лк ниже величины допустимого уровня;

- уровень искусственной освещенности в групповой группы № 7: 1 точка составляет 232 ± 21 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 168 лк ниже величины допустимого уровня; 2 точка составляет 207 ± 19 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 193 лк ниже величины допустимого уровня; 3 точка (центр помещения) составляет 330 ± 30 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 70 лк ниже величины допустимого уровня; 4 точка составляет 201 ± 19 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 199 лк ниже величины допустимого уровня; 5 точка составляет 207 ± 19 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 193 лк ниже величины допустимого уровня;

- уровень искусственной освещенности в приемной группы № 7: 1 точка составляет 168 ± 16 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 32 лк ниже величины допустимого уровня; 2 точка составляет 181 ± 17 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 19 лк ниже величины допустимого уровня; 4 точка составляет 163 ± 15 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 37 лк ниже величины допустимого уровня; 5 точка составляет 138 ± 13 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 62 лк ниже величины допустимого уровня;

- уровень искусственной освещенности в групповой группы № 8: 1 точка составляет 197 ± 18 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 203 лк ниже величины допустимого уровня; 2 точка составляет 189 ± 17 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 211 лк ниже величины допустимого уровня; 3 точка (центр помещения) составляет 384 ± 35 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 16 лк ниже величины допустимого уровня; 4 точка составляет 160 ± 15 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 240 лк ниже величины допустимого уровня; 5 точка составляет 182 ± 17 лк (при гигиеническом нормировании не менее 400 лк), что на 218 лк ниже величины допустимого уровня;

- уровень искусственной освещенности в приемной группы № 8: 1 точка составляет 133 ± 12 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 67 лк ниже величины допустимого уровня; 2 точка составляет 141 ± 13 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 59 лк ниже величины допустимого уровня; 3 точка (центр помещения) составляет 173 ± 16 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 27 лк ниже величины допустимого уровня; 4 точка составляет 144 ± 13 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 56 лк ниже величины допустимого уровня; 5 точка составляет 130 ± 12 лк (при гигиеническом нормировании не менее 200 лк), что на 70 лк ниже величины допустимого уровня.

2. В ходе проведения проверки 02.02.2022 г. с 13 ч до 14 ч по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 52/1 установлено, что ограждение территории учреждения не исключает проникновение на территорию животных (при требовании: собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями; мероприятия по профилактике аскаридоза, трихоцефалеза и токсокароза включают предупреждение загрязнения яйцами гельминтов почвы), что не соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п. 3339 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
3. При проведении анализа выполнения программы производственного контроля МАОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка» установлено, что не в полном объеме обеспечено проведение лабораторно-инструментального контроля, а именно: не предоставлены документы, подтверждающие проведение санитарно-паразитологических исследований смывов и песка с целью профилактики паразитарных заболеваний, что не соответствует требованиям п.п. 1896, 1897, приложения 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в которых говорится: ...юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства Российской Федерации и осуществлять

производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований; объектами производственного контроля в организациях являются сырье, продукты и объекты окружающей среды, которые могут быть контаминированы возбудителями ОКИ..., смывы в игровых уголках: с игрушек, мебели, ковров и дорожек; в спальнях: постельное белье, с пола, батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности горшков, стульчаков; песок в песочницах.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Д/с № 28 «Лесная сказка», юридический адрес: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 52/1; ОГРН 1025902032969, ИНН 5920014187:

В срок до 01.02.2023 г.

1. Обеспечить необходимый уровень искусственной освещенности в помещениях пребывания детей в соответствии с требованиями п. 144. (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.
2. Обеспечить ограждение территории по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 52/1 в соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, п. 3339 СанПиН 3.3686-21.
3. Обеспечить проведение санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды в рамках проведения производственного контроля в соответствии с требованиями п.п. 1896, 1897, Приложения 36 СанПиН 3.3686-21.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ Д/С № 28 «Лесная сказка» и его должностных лиц.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Южного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю
(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

О.В. Уварова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена:

Заведующий МАДОУ Д/С № 28 «Лесная сказка»



(подпись)

Е.А. Тюкалова
(инициалы и фамилия)

«11» февраля 2022 г.